

TUBESCA-COMABI

LE TOP EN PROMO

15 JUIN AU 30 NOVEMBRE 2024















RAPTORSCOPIC PLIANT

GARDE-CORPS SANGLES OU LISSES





SUBVENTIONS TOP BTP

Bénéficiez jusqu'à 25 000€ de subvention pour l'achat de nos produits éligibles.





Grand retour au salon



30 sept. → 3 oct. 2024 PARIS, PORTE DE VERSAILLES

Retrouvez-nous sur notre stand H7.2-H003





LOTS R200 GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Cadres en H symétriques
- Montage en toute sécurité par 1 seul opérateur (recommandés par la CARSAT / CRAMIF)

NEW

- Composants compatibles avec le R200 Record/Progress





FIRST 80 M²



- L: 9,00 m H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 2 versions : aluminium et acier





MEDIUM 104 M²



- L:12,00 m H:6,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 2 versions : aluminium et acier





MEDIUM 128 M²



- L:12,00 m H:8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version: acier






• Garantie 2 ans

PREMIUM 160 M²



- Surface de travail 16 x 10 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- · 2 versions : aluminium et acier




					AC	IER					Al	LUN	IINI	UM.	
COMPC	ISITION DES LOTS	FIF 80	RST m²	MED 104	IIUM I m²	MED 128			MIUM) m²	FIF 80		MED 104		PREN 160	
Code	Désignation Lot	1]*	2	2*	3	3*	4	4*	5	5**	6	6**	7	7**
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m (Ø38 mm)	8	8	10	10	10	10	12	12	8	8	10	10	12	12
00080450	RCM12 Goupille Ø12 mm	24	24	30	30	40	40	48	48	24	24	30	30	48	48
04702013	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Alu	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	6	6
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier	4	4	5	5	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-
04702010	R3 Cadre en H 2,00 m - Aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	12	12	20	20
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - Acier	10	10	12	12	17	17	20	20	-	-	-	-	-	-
04702011	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Alu	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	4	4
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier	2	2	3	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00m	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	8	8
00015104	RCM180 Etrier à pion pour débuter la file de diagonales indéxées	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
04704003	Securit'up Garde-corps monobloc sécurité - Aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	12	12	20	20
04004031	FUSIO300 Garde-corps diagonali- sant montage /démontage en sécurité 1 personne	9	9	12	12	16	16	20	20	-	-	-	-	-	-
04004006	GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe	6	6	6	6	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-
00010550	RCM608 Lisse 0,80m	-	-	-	-	-		-	-	12	12	12	12	16	16
04010320	Plancher R08-C3000X730	7	-	10	-	13		17	-	7	-	10	-	17	-
04010335	Plancher RO8-CT3000X730	3	3	3	3	4	4	4	4	3	-	3	-	4	-
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm	-	14	-	20	-	26	-	34	-	-	-	-	-	-
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	9	9	12	12	16	16	20	20	-	-	-	-	-	-
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	8	8
00035775	Notice R200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04010351	Plancher R08-A 3000x730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	10	-	17
04010359	Plancher RO8-AT 3000x730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4





LOT	⊘ ACIER	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
1	80 m² PROGRESS FIRST garde-corps FUSIO + planchers alu/bois + plinthes	OPOOO397 3534740159751	7825 €HT
1*	80 m² PROGRESS FIRST garde-corps FUSIO	OPOOO613	7383€HT
	+ planchers acier + plinthes	3534740170541	16626€HT
2	104 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO	OPOOO399	9900 єнт
	+ planchers alu/bois + plinthes	3534740159775	21209 єнт
2*	104 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO	OPOOO614	9284 ^{єнт}
	+ planchers acier + plinthes	3534740170558	20299 ^{єнт}
3	128 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO	OPO00964	12545 €HT
	+ planchers alu/bois + plinthes	3534740178059	27271 €HT
3*	128 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO + planchers acier + plinthes	OPO00965 3534740178066	11999 EHT NEV
4	160 m² PROGRESS PREMIUM garde-corps FUSIO	OPOOO401	14447 єнт
	+ planchers alu/bois + plinthes	3534740159799	32401 єнт
4*	160 m² PROGRESS PREMIUM garde-corps FUSIO	OPOOO615	13692€НТ
	+ planchers acier + plinthes	3534740170565	30854€НТ
* Mêm	e composition mais avec planchers acier		





^{*} Même composition mais avec planchers aluminium

ACIER

88 m² PROGRESS PIGNON



LOTS PIGNON

• L:9,00 m - H:8,00 m plancher

- Surface de travail 10 x 8 m + pignon 2 x 4 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés



Designation	COMPO	ISITION DES LOTS		AC	IER		AL	.U
0.0080450 RCM12 Goupille 012 mm 28 28 28 28 28 28 28	Code	Désignation Lot	1	2	3	4	5	6
D4002009 R1Cadre de départ en U1,20 m - Acier 4	04101003		8	8	8	8	8	8
D4702013 R200 R1 cadre de départ en U1,20 m - Aluminium - - - - 4 4 D4002004 R3 Cadre en H2,00 m Acier 14 14 14 14 14 - - - 14 14 14 14 14 - - - 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4							28	28
D4702013	04002009		4	4	4	4	-	-
04702010 R200 R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium - - - - 14 14 04204043 Longeron forte charge 3,00 m 10 10 2 2 2 2 00010520 RCM630 Lisse latérale 3,00 m 24 24 4 4 4 04005005 RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m 7 7 2 2 7 7 00015104 RCM180 Etrier à pion - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 7 2 2 7 7 <	04702013		-	-	-	-	4	4
04204043 Longeron forte charge 3,00 m 10 10 2 2 2 00010520 RCM630 Lisse latérale 3,00 m 24 24 4 4 4 04005005 RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m 7 7 2 2 7 7 00015104 RCM180 Etrier à pion - - - - - 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 2 7 7 2 2 2 2 2 7<	04002004	R3 Cadre en H 2,00m Acier	14	14	14	14	-	-
00010520 RCM630 Lisse latérale 3,00 m 24 24 4 4 4 4 04005005 RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m 7 7 2 2 7 7 00015104 RCM180 Etrier à pion - - - - - 2 2 2 04004031 FUSI0300 Garde-corps diagonalisant montage en sécurit é 1 personne - - - - 2 2 2 04004006 GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité - - - 8 8 - - - - 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	04702010	R200 R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium	-	-	-	-		
04005005 RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,000 x 2,00 m 7 7 2 2 7 7 00015104 RCM180 Etrier à pion - - - - - 2 2 2 04004031 FUSI0300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurit é 1 personne - - - 10 10 - - 04004006 GCMS080 Garde-corps monobloc sécurit é avec plinthe 3,00m - - - 8 8 - - - - 10 10 - - - - - 10 10 - 10 10 10 10 - - - - - - - - - - -	04204043	Longeron forte charge 3,00 m	10	10	2	2	2	2
10015104 RCM/80 Etria pion 7	00010520		24	24	4	4	4	4
04004031 FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage en sécurité 1 personne - - 10 10 - - 04004006 GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe svec plinthe	04005005		7	7	2	2	7	7
04004003 tage / démontage en sécurité î personne -<	00015104		-	-	-	-	2	2
04704008 avec plinthe - - 8 8 - - 04704003 avec plinthe 3.00m - - - - 10 10 00010550 RCM608 Lisse d'extrémité 0.80m 16 16 - - 16 16 04010351 Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium - - - - - - 7 04010320 Plancher R08-C3000X730 - 7 - 7 7 - 04010335 Plancher R08-C3000X730 4 4 4 4 4 04010335 Plancher R08-C3000X730 14 - 14 - - - - 7 7 - 04010335 Plancher R08-CT3000X730 14 4 4 4 4 - - - - - 7 7 - - - - - - - - - - - -	04004031	tage / démontage en sécurité 1 personne	-	-	10	10	-	-
04704003 monobloc sécurité avec plinthe 3,00m - - - - - 10 10 00010550 RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m 16 16 - - 16 16 04010351 Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium - - - - - - 7 04010320 Plancher R08-C3000X730 - 7 - 7 - 04010335 Plancher R08-CT3000X730 4 4 4 4 4 04010001 RCE300-Plateau acier 3,00m largeur 0,36 14 - 14 - - - 02460034 RCM48 Échelle Aluminium 4 4 4 4 4 4 04010201 PC300 Plinthe acier 3,00m 10 10 10 10 - - 04010208 PC080 Plinthe acier 0,80m 8 8 - - 8 8	04004006	avec plinthe .	-	-	8	8	-	-
04010351 Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium - - - - 7 04010359 Plancher R08-AT3000X730 Tout Aluminium - - - - - 4 04010320 Plancher R08-C3000X730 - 7 - 7 7 - 04010335 Plancher R08-CT3000X730 4 4 4 4 4 4 - - 04010001 RCE300 - Plateau acier 3,00m largeur 0,36 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 - - - - - 7 - 7 -	04704003		-	-	-	-	10	10
04010359 Plancher RO8-AT3000X730 Tout Aluminium - - - - - 4 04010320 Plancher RO8-C3000X730 - 7 - 7 7 - 04010335 Plancher RO8-CT3000X730 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - 7 7 - - - - - 7 7 - - - - 7 7 - - - - 7 7 - - - - 7 7 - - - - - 7 7 - </td <td>00010550</td> <td>RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16</td> <td>16</td>	00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m	16	16	-	-	16	16
04010320 Plancher R08-C3000X730 - 7 - 7 7 - 04010335 Plancher R08-CT3000X730 4 4 4 4 4 4 -	04010351	Plancher RO8-A3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	7
04010335 Plancher R08-CT3000X730 4 4 4 4 4 - <	04010359	Plancher RO8-AT3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	4
04010001 RCE300 - Plateau acier 3,00m largeur 0,36 14 - 14 - - - - 02460034 RCM48 Échelle Aluminium 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -	04010320	Plancher RO8-C3000X730	-	7	-	7	7	-
02460034 RCM48 Échelle Aluminium 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - 8 8 - - 8 8 8 - - 8 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - 8 8 - - - - <td< td=""><td>04010335</td><td>Plancher RO8-CT3000X730</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></td<>	04010335	Plancher RO8-CT3000X730	4	4	4	4	4	-
04010201 PC300 Plinthe acier 3,00m 10 10 10 10 - - 04010208 PC080 Plinthe acier 0,80m 8 8 - - 8 8	04010001		14	-	14	-	-	-
04010208 PC080 Plinthe acier 0,80m 8 8 8 8			4	4	4		4	4
			10		10	10		-
00035775 Notice R200 1 1 1 1 1	04010208	PCO80 Plinthe acier 0,80m	8	8	-	-	8	8
	00035775	Notice R200	1	1	1	1	1	1



		+ garde-corps lisses		3534740149660	17201 €HT
	2	88 m² PROGRESS PIGNON + planchers RO8 alu/bois + garde-corps lisses		OPO00145 3534740149653	8346 €HT 17838 €HT
igible vention	3	88 m² PROGRESS PIGNON + planchers RCE acier + garde-corps FUSIO	MDS	OPO00162 3534740150413	9563€HT 19166€HT
©:	4	88 m² PROGRESS PIGNON + planchers RO8 alu/bois + garde-corps FUSIO	MDS	OPOOO148 3534740149684	9665€HT 19803€HT
	LOT	ALUMINIUM	Montage, démontage en sécurité	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
gible rention	LOT 5	ALUMINIUM 88 m² RECORD PIGNON + planchers RO8 alu/bois + garde-corps SECURITUP	démontage		



subventionnables, les lots de façades doivent impérativement être conformes à leur notice ou accompagnés d'un plan et d'une note de calcul.

OP000146

Organisme certificateur: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé organisme Certinication. AFFOUT Certinication, 1, 10e Francis de Pressaries.

-93571 La Plaine Saint Denis Cedex Référentiel de certification: NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes EN 12810 et EN 12811 et au référentiel NF096.









8043^{€HT}



LOTS R200 GARDE-CORPS LISSES



FIRST 80 M²



- L: 9,00 m H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version : acier





• L:12,00 m - H:6,00 m plancher

• 2 lots de 3 amarrages recommandés

• Surface de travail 13 x 8 m

• 1 version: acier

MEDIUM 104 M²



OP000398

MEDIUM 128 M²

10605€




12473€HT PREMIUM 160 M²



- L:12,00 m H:8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version: acier


PRIX PROMO



OPO00966

- 15,00 m H: 8,00 m plancher
- Surface de travail 16 x 10 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version: acier

PRIX PROMO



LOT	♥ ACIER	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
8	80 m² PROGRESS FIRST garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OPOOO396 3534740159744	6562 €НТ 14885-€НТ
9	104 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OPOOO398 3534740159768	8267 ^{ЕНТ}
10	128 m² PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OPOOO966 3534740178073	10605 €HT 23054 €HT
11	160 m² PROGRESS PREMIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OPOOO400 3534740159782	12473 € НТ 27040 €НТ

			ACI	ER	
COMPO	SITION DES LOTS	FIRST 80 m ²	MEDIUM 104 m ²		PREMIL 160 m
Code	Désignation Lot	8	9	10	11
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m (Ø38 mm)	8	10	10	12
00080450	RCM12 Goupille Ø12 mm	24	30	40	48
04002009	R1 Cadre de départ en U 1,20 m - Acier	4	5	5	6
04002004	R3 Cadre en H2,00 m - Acier	10	12	17	20
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier	2	3	3	4
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	8	8	10	10
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	21	27	36	44
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00m	6	6	8	8
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m	12	12	16	16
04010335	Plancher RO8-CT3000X730	3	3	4	4
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm	14	20	26	34
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	3	3	4	4
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	9	12	16	20
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	6	6	8	8
		_	_	_	_



LOT	♥ ACIER	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
12	R200 PROGRESS BUDGET 60 m² (pack structure et planchers)	OPO00581 3534740168173	4056 € НТ 9078 €НТ
12*	R200 PROGRESS BUDGET 60 m² (pack plinthes)	OPOOO582 3534740168180	269 €HT 460 €HT
13	R200 PROGRESS BUDGET 78 m² (pack structure et planchers)	OPOOO583 3534740168197	5043 €нт
13*	R200 PROGRESS BUDGET 78 m² (pack plinthes)	OPOOO584 3534740168203	344 €HT 580-€HT
14	R200 PROGRESS BUDGET 128 m² (pack structure et planchers)	OPOOO585 3534740168210	8505€нт 18712 €нт
14*	R200 PROGRESS BUDGET 128 m² (pack plinthes)	OPOOO587 3534740168227	619 € НТ 1050 €НТ



00035775 Notice R200



- L: 9,00 m H: 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version: acier






BUDGET 78 M²



- L:12,00 m H:4,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version: acier






BUDGET 128 M



- L:15.00 m H:6.00 m plancher
- Surface de travail 16 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version: acier











COMPOSITION PONTS COUVREUR

MH2400 Diagonale horizontale à collier maille

04099142 Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard)

Liaison Poutre Aluminium sur douilles réversibles

Ensemble 4 manchons de liaison poutre Aluminium

Boîte de 25 goupilles axes 12mm + bêta

Poutre Aluminium 3,10mxH=0,40 m

Poutre Aluminium 5,10mxH=0,40 m

Garde-corps d'extrémité 60cm passage sous gouttières

RCM630 Lisse latérale 3,00m

Plancher RO8-C3000X730

00080450 RCM12 Goupille D12 mm

04010201 PC300 Plinthe acier 3,00 m

04204007 MS080 Longeron 0,80m

00035354 Notice R200 Couvreur

Notice R200

00081440 RCM230 Collier orientable EN74 04002007 R5 Montant 1.00m Acier

Barre-col-de-cygne

MS300 Longeron 3,00m

00010520 00015162

04010320

04099143

04099146

04099147

04099148

04204011

06001001 06001003

06001007

00034413




APPLICATIONS COUVREUR R200

В



PONTS COUVREUR

- Modèles de pont couvreur 4 m disponibles sur demande
- Unique sur le marché
- Montage 100 % sécurisé







2 poutres de 3.10 m + 2 poutres de 5,10 m en vis à vis

REMORQUES R200



DÉPORT COUVREUR 1,50 m complet

RECORD 88 M²

Garantie 2 ans

- Pour 88 m² de R200 **PROGRESS ou RECORD**
- Garde-corps Securit'Up ou FUSIO + plinthes séparées : 375 kg à vide
- Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter
- Remorque hyper-maniable car équipée d'un seul essieu
- Ses dimensions réduites garantissent une bonne visibilité
- Permis B suffisant si : Remorque + véhicule tracteur < 3,5 tonnes et véhicule tracteur > 1,1 tonne pour R200 RECORD, 1,3 tonne pour R200 PROGRESS



Remorque Record vendue vide

123 - AA

IMMATRICULATION ET CARTE GRISE



SUR DEMANDE



DÉPORTS COUVREUR

• 0,80 m, 1,00 m ou 1,50 m de déport en toute sécurité



COMPOSITION DÉPORTS COUVREUR

	,		LOT	_
CODE	DÉSIGNATION	С	D	Е
00080450	RCM12 Goupille D12 mm	2	2	1
04002007	R5 Montant 1,00m Acier	2	2	1
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	2	1	1
04010205	PC150 Plinthe acier 1,50 m	-	-	1
04010207	PC100 Plinthe acier 1,00 m	-	1	-
04099143	Garde-corps d'extrémité 0,60 m passage sous gouttières	1	1	1
04204007	MSO80 Longeron 0,80 m	3	-	-
04204006	MS100 Longeron 1,00 m	-	3	-
04204008	SOLIDIUM MS150 Longeron 1,50 m	-	-	3
04210117	Plateau R14AC-CS-OM80XOM18	-	1	-
04210110	Plateau R14AC-CS-OM80XOM36	2	2	-
04210109	Plateau R14AC-CS-1M00X0M36	-	-	-
04210107	Plateau R14AC-CS-1M50X0M36	-	-	2
04220018	Console CO8-EMD-800	2	-	-
04220019	Console avec manchon CO8-EMD1000 +douilles 1,00 m	-	2	-
00010915	RCM615 Lisse latérale 1,50 m	-	-	2
00033551	Jambe de force montée couvreur	-	-	2
04230031	M58 Jambe de force	-	2	-
00033552	Cadre spécial couvreur	-	-	1

PRIX PROMO 5889 € Н

ROLLER 160 M²

Garantie 2 ans

- Pour 160 m² de R200 **PROGRESS ou RECORD**
- Tout intégré, PTC 2,8 tonnes, simple à tracter (permis BE)
- Compacte (4,00 x 2,00 m hors timon)
- Double essieux
- Conteneur indépendant
- Facile à charger, «pieds au sol»
- Possibilité de ranger des ancrages et amarrages dans le coffre baroudeur
- 2 versions de conteneur : pour garde-corps et pour lisses



REMORQUES R200	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
REMORQUE RECORD pour R200 PROGRESS 88 m² (1,3 T en charge)	OPO00388 3534740158167	6405 €HT 10034 €HT
REMORQUE RECORD pour R200 RECORD 88 m² (1T en charge)	04000358 3534740131870	6405 €HT 10034 €HT
REMORQUE ROLLER timon articulé + conteneur 160 m² garde-corps + roue de secours et antivol	OPOOO610 3534740169859	15889 €НТ 24416€НТ
REMORQUE ROLLER timon articulé + conteneur 160 m² lisses + roue de secours et antivol	OPOOO611 3534740169866	15889 €HT 24416 €HT
JEU DE RIDELLES pour remorque 160 m²	OPOO0612 3534740169873	2220 €HT

L'immatriculation est à la charge du client après achat













PIÈCES & ACCESSOIRES R200



ÉCHELLES + PLANCHERS TRAPPE RO8-CT

vendu exclusivement par lot de 3



PLANCHERS R08

vendu exclusivement par lot de 3



PLANCHERS RCE 300

si vendu par lot de 42





RCE 300 acier 200 kg/m² 3,00X0,36m CODE PROMO LOT de 3 planchers à trappe RO8-CT ALU BOIS OP000456 1188€11 3,00 x 0,73 m + 3 échelles aluminiu **788**€HT OPO00391 LOT de 3 planchers RO8 ALU BOIS $3.00 \times 0.73 \text{ m}$ LOT de 12 planchers RCE 300 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m $\,$ 1354€HT OP000167 2539 €НТ LOT de 24 planchers RCE 300 200 kg/m² OP000168 3,00 x 0,36 m

OP000169

4032^{€НТ}

LOT DE 3 AMARRAGES ANNEAU



04230033

04230034



BA180 Barre à crochet 1,80m, fixation directe sur anneau







LOT DE 3 AMARRAGES VÉRIN DE FENÊTRE

x3





LOT de 42 planchers RCE 300 200 kg/m²

Vérin d'amarrage fenêtre réglable 0,80 à 1,30m	3
RCM22 Barre d'amarrage à collier1,50m	3
RCM230 Collier orientable EN74	6
	RCM22 Barre d'amarrage à collier1,50m






AMARRAGE ANNEAU

Sachet de 50 chevilles plastique GD14/70

Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90

RCM230 Collier orientable EN74

GARDE-CORPS FUSIO 3,00 M





CADRES R3 **2,00 M ACIER**





CADRES R3 2,00 M ALU





SOCLES **RCM23**

• Hauteur débattement 45 cm



STABILISATEURS SI ET COMPLÉMENTS POUR STABILISATEUR S2 🔘







CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
OPOOO390 3534740159683	1076 €HT 2094 €HT
OPOOO301 3534740154534	1142 €нт 2280 €нт
OPO00720 3534740174686	1275 € НТ 2610 €НТ
OPO00963 3534740178042	360€нт 990€нт
OPOOO663 3534740172828	422 €HT 729 €HT
OPOOO664 3534740172835	293 €нт 501€нт
	Gencod OPO00390 3534740159683 OPO00301 3534740154534 OPO00720 3534740174686 OPO00963 3534740178042 OPO00663 3534740172828 OPO00664









LOTS M49 GARDE-CORPS MONOBLOCS

SPÉCIAL MAÇON

Conformes au décret 2004-924 : avec garde-corps sécurité (GCMS) ou lisses + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo), le certificat de conformité est émis sous réserve de la vérification de la nomenclature

Pour être conforme à la réglementation en vigueur se référer à la notice de montage du produit concerné.

- ROBUSTE: montants Ø 48,3 x 2,7 mm
- CONFORTABLE: largeur utile > 90 cm
- Assemblage claveté
- Échelle d'extrémité : réglage tous 50 cm
- Auto-stable: avec ses pieds triangle
- Souple:
 - Plusieurs départs possibles
 - Grand choix de cadres et de garde-corps
 - Planchers acier ou aluminium




Garantie 2 ans

• L:9,00 m - H:4,00 m plancher

PRIMO 60 M²

- Surface de travail 10 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé





MEDIUM 80 M²

Garantie 2 ans

- L:9,00 m H:6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé



04500805

					AC	IER			
COMPO	ISITION DES LOTS M49		MO m²	MED 80	IIUM m²		TER I m²	EXP 130	
Code	Désignation Lot		2	3	4				8
04501004	M49 Pied de départ	4	4	4	4	5	5	5	5
04501005	M49 Pied triangle bas	4	4	4	4	5	5	5	5
04502001	M49 Cadre à passage, montants percés	4	4	6	6	9	9	12	12
04502005	M49 Cadre 2,00m - 4 barreaux	4	4	6	6	6	6	8	8
04502004	M49 Cadre 1,50m - 3 barreaux	2	2	2	2	2	2	2	2
04503001	M49 Poteau 1,60m (pour dernier niveau)	2	2	2	2	3	3	3	3
04504006	M49 Lisse réglable à claveter 2,00m à 3,50m	-	2	-	3	-	4	-	5
04504001	M49 garde-corps monobloc haut 0,50m sans plinthe - 3,00m	6	6	9	9	12	12	16	16
04305003		2	2	3	3	3	3	4	4
04210024	SCE300 Plancher acier avec poignées largeur 0,30m	-	12	-	18	-	27	-	36
04010334	Plancher RO8-CT3000X850 sans échelle	-	2	-	3	-	3	-	4
04030054	Échelle acier	-	2	-	3	-	3	-	4
00034237	Notice M49	1	1	1	1	1	1	1	1



Garantie 2 ans

MASTER 104 M²

• L: 12,00 m - H: 6,00 m plancher

• 2 lots de 3 amarrages recommandés

• Surface de travail 13 x 8 m


OP000968

EXPERT 130 M²

Garantie 2 ans

À PARTIR DE

- L:12,00 m H:8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés



			1000
LOT	V ACIER	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
1	60 m² PRIMO structure seule	OPO00164 3534740150215	2032€HT 3990€HT
2	60 m² PRIMO PLUS structure + planchers acier + accès	OPOO0165 3534740150222	3957€ нт 8122 €нт
3	80 m² MEDIUM structure seule	04500804 3534740132266	2852 €HT 5497€HT
4	80 m² MEDIUM PLUS structure + planchers acier + accès	04500805 3534740132273	5590 €нт 11695 €нт
5	104 m² MASTER structure seule	OPOOO967 3534740178080	3299 € НТ NE
6	104 m² MASTER PLUS structure + planchers acier + accès	OPOOO968 3534740178097	7346 €HT NE
7	130 m² EXPERT structure seule	OPOO0547 3534740167107	4178 €НТ 8735 €НТ
8	130 m² EXPERT PLUS structure + planchers acier + accès	OPOO0535 3534740167008	9320 €HT 20260 €HT

COMPOSANTS M49



CADRE 2,00M

x6






GARDE-CORPS MUNOBLOC vendu exclusivement par lot de 6

х6 PRIX PROMO UNITAIRE 93,67 €

CADRE À PASSAGE MONTANTS PERCÉS

vendu exclusivement par lot de 6











une échelle. Vendu exclusivement par lot de 3.











GUIDE DE CHOIX HARNAIS



Poids max utilisateur 140 kg Durée de vie **15 ans** (à partir de la date de fabrication) **(**





Confort renforcé sangle de confort dorsale



Prix promo unitaire si vendu par lot de 2x2 harnais

LOT DE 2 HARNAIS BUDGET

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
lot de 2 harnais BUDGET +1 sac 30L	OPOOO809 3178740244217	85 €HT x1
2 lots de 2 harnais BUDGET + 2 sacs 30L	OPOOO810 3178740244224	155 EHT

Harnais vendus sans le buste







Utilisation anti-chute



1 corde gainée

tressée 10 m

ceinture



bloqueur coulissant



2 mousquetons

1 sac 20 L



CODE PROMO PRIX PROMO 183 €H OP000824 S-M-L-XL

OP000825 XXL-XXXL Kits vendus sans le buste



Prix promo unitaire si vendu par lot de 2x2 harnais

LOT DE 2 HARNAIS ESSENTIAL

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
lot de 2 harnais ESSENTIAL +1 sac 30L	OPOOO812 3178740244248	148 €HT 275 €HT
2 lots de 2 harnais ESSENTIAL + 2 sacs 30L	OPOOO813 3178740244255	287 €HT 287 x2

Harnais vendus sans le buste.







SAC ÉTANCHE 30 L

Sac de transport étanche PVC permettant le rangement de produits anti-chute. Très confortable grâce aux bretelles avec mousse renforcée, dos en mousse et filet antitranspiration. Ce sac à dos 30L permet de transporter vos affaires et de les protéger des projections d'eau ou lors de brèves immersions. Idéal pour les pratiques de loisirs de plein air.

QUANTITÉ	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
x1	OPOO0860 3178740244729	37 €HT
x 2	OPOOO861 3178740244736	70 € HT
x5	OPOO0862 3178740244743	168 €HT 495€HT





KIT ESSENTIAL DUO

1 longe corde avec absorbeur

PRIX PROMO

1sac 20 L



1 harnais ESSENTIAL

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
XL	OPOOO826 3178740244385	175 €HT ← (1) x1
XL	OPOO0827 3178740244392	175 €HT (

Kits vendus sans le buste.

S-M-L-

XXL-XX





1 corde gainée tressée 10 m

1 antichute

bloqueur





acier

2 mousquetons 1 anneau d'ancrage 1 m



1 sac 20 L

S-M-L-XL XXL-XXXL




CODE PROMO



Kits vendus sans le buste















JUNIOR 200

Conforme à la circulaire DRT 2005/08 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans



TOUR GENERIS 450

Décret 2004-924 | Garantie 2 ans



TOUR GENERIS 900

Décret 2004-924 | Garantie 2 ans



- Tour roulante en acier
- galvanisé Grande surface de travail
- Auto-stabilité jusqu'à 8,30 m de hauteur de travail
- Cadres monoblocs pour un montage simplifié
- Dimensions intérieures du plancher: 2,90 x 2,90 m











GENERIS 300

Norme EN 1004-1 | Décret 2004-924 | Conforme à la circulaire DRT 2005/08 | Garantie 5 ans









- Garde-corps monobloc, MDS





1 TOP BTF Norme **EN 1004-1** | Décret **2004-924** | Conforme à la circulaire **DRT 2005/08** | Garantie **5 ans**

Éligible

subvention



- Échafaudage en acier galvanisé
- Montage en sécurité
- Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée à une seule personne
- Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension
- Roues XL 250 mm adaptées aux chantiers
- Dimensions intérieures du plancher : 1.90 x 0.65 m (G750) et 2,90 x 0,65 m (G950)







950

éligible subvention

OP000204

I			-	-		
[-		10-1		
ľ			1	1		
î				17		
	-24			M		
- 1	-	State	and the second	1		
		_				
-	4-0					
Į.		and the same of		7		
	K					
			100	L		
m.		><			/	
			The same of the sa		1	
	M				1	
	48			KI		/
	14	Total State of the		H		1
	M	and the second	man of the same of	M		\wedge
			1	FIL	The same of the sa	/ \
		Market Contract	- Andrews			
4	Di-	Comments of the	Simonosia	U		
/2	1/6	Approximation of the second				
/5	40	0P00	0782			
1/	-					







11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur **www.marque-nf.com** La marque NF certifie la confor

à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.



2499 €

X'TOWER

Norme EN 1004-1 | Décret 2004-924 | Garantie 2 ans



• Échafaudage télescopique

- Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile en 3 min par une seule personne
- Hauteur réglable tous les 25 cm
- 2 modèles disponibles : hauteur travail 4m ou 4,80 m
- Roues réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm
- Dimensions intérieures du plancher : 1,54 x 0,60 m



4.00 m travail +1KITEMBARQ OFFERT 4,80 m travail
+1 KIT EMBARQ OFFERT









Norme **EN 1004-1** | Décret **2004-924** | Garantie **2 ans**





- Échafaudage télescopique
- Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile en 2 min par une seule personne • 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25 cm de 📋
- 0,30 à 1,80 m plancher





AIDE AU CHARGEMENT Z'TOWER



• Chargement aisé et sécurisé grâce aux roulettes et la bande d'appui intégrées

Encombrement minimum grâce au chargement sur la tranche • Intervention d'un chantier à l'autre encore plus



rapide







PORTE-OUTILS SPÉCIAL ÉCHAFAUDAGES ROULANTS



- Léger et facile à déplacer
- Compatible avec nos échafaudages roulants (sauf Goliath, X'Tower et tours Generis).
- Pour disposer de ses outils facilement
- pendant le travail
- Bonne capacité de stockage Dimensions: 0,43 x 0,31 x 0,34 m







OP000888

3,80 m travai

1799€











- 3 modèles télescopiques pour s'adapter à tous les chantiers
- Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle
- Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques
- Sécurité optimale grâce aux marches de 80 mm, aux rampes et au portillon à fermeture automatique
- Produits repliables et grutables pour simplifier le transport et le stockage





	HT D'ACCÈS MAXI (M)
6+4marches	1,30 / 2,00
8+7marches	1,75 / 2,90
12+12 marches	2,70 / 4,80

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2024
OPO00750 3178740237578	1125€HT 2112€HT
OPO00751	1256€HT
3178740237585	2356 ^{€HT}
OPO00752	1472€HT
3178740237592	2736^{€HT}




ÉCHELLE DE FOUILLE

Garantie **5 ans**



FABRIQUÉ EN FRANCE

- 3 modèles télescopiques pour s'adapter à tous les chantiers [fondations, fouilles de chantier, ...]
- Pieds réglables et patins orientables pour une stabilité optimale
- Rampes et marches de 80mm pour garantir la sécurité totale à la montée comme à la descente
- Produits repliables et grutables pour simplifier le transport et le stockage



	HT D'ACCÈS MAXI (M)	CODE PROMO Gencod	PRIX PRO Tarif 202
6+4marches	1,00 /1,95	OPOOO747 3178740237547	1010€ 1920 ^{€H}
8+7marches	1,45 / 2,85	OPO00748 3178740237554	1133€ 2142€
12+12 marches	2,40 /4,75	OPO00749 3178740237561	1328 [©]













PASSERELLE BANCHE

Décret 2004-924 | Garantie 5 ans



FABRIQUÉ EN FRANCE

- Rampe d'accès et garde-corps amovibles pour s'adapter à tous les chantiers
- Parfaite stabilité grâce aux stabilisateurs escamotables indépendants
- Dispose de 4 anneaux de grutage
- Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43 m
- Marches alu striées antidérapantes



	HT TRAVAIL MAXI (M)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
4 marches	2,83	OPOOO222 3178740148515	1439€HT 2822€HT
5 marches	3,04	OPOOO223 3178740148522	1470 ^{єнт} 2899 ^{єнт}
7 marches	3,48	OPOOO224 3178740148539	1715€ нт 3177€нт





1060€

OP000225



ÉCHELLE D'ACCÈS CAMION

Garantie **5 ans**





- Pour sécuriser l'accés aux plateaux des camions de 1,25 à 1,49 m de haut
- Mise en place aisée : échelle ultra-légère (13 kg)
- Fixation par des aimants de force
- Haute sécurité: marches antidérapantes 200 mm et rampe télescopique repliable















4.64

3,60

Prémur





Norme EN 131 | Décret 96333 | Garantie 5 ans





FABRIQUÉ EN FRANCE

• Repose-pieds 280 x 250 mm





OP000891

3178740252465

OP000892

3178740252472

OP000893

225€

259€H

279€



LOT DE 2 MAXIBAT LOT DE 2 KOLOS

Norme EN 131 | Décret 96 333 | Garantie 5 ans





FABRIQUÉ EN FRANCE

Marches extra-larges 110 mm en aluminium extrudé Articulations monobloc en

composite, nervurées, ultrarésistantes Porte-outils compartimenté

Montants en peinture époxy pour un travail mains propres



	MAXI (M)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Lot de 2 -	2,66	OPOOO940	259€ нт
3 marches		3178740253073	612€нт
Lot de 2 -	2,89	OPOOO941	279€нт
4 marches		3178740253080	692^{€нт}
Lot de 2 -	3,12	OPOOO942	299€нт
5 marches		3178740253097	712^{6нт}
Lot de 2 - 6 marches	3,36	OPOOO943 3178740253103	349€ HT 848€HT
Lot de 2 - 7 marches	3,59	OPOOO944 3178740253110	379€ нт 920€нт



TETRIS

Norme PIRL NF P 93353 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans





FABRIQUÉ EN FRANCE

- Plate-forme repliable en acier revêtue d'epoxy
- Idéale pour les travaux de finition
- 3 hauteurs de plateau: 0.65 m / 0.80 m / 1.00 m
- Grande surface de travail : 90 x 50 cm
- Réglage indépendants des pieds



	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Tetris 3,00 m travail	OPOO0173 3534740150352	546 €нт 1094€нт



HELIS

Norme PIRL NF P 93353 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans



FABRIQUÉ EN FRANCE

- Grande surface de travail: 90 x 50 cm
- Réglage indépendants des pieds
- Amplitude de réglage sur 1 m
- Permet de travailler en dénivelé ou dans des escaliers hélicoïdaux



	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Helis 2,68 m	03121002	679€HT
travail	3534740125961	1285€HT



3.12

3.36

LOT DE 2 **ÉCHELLES DOUBLE DE** CHANTIER

Norme EN 131 | Décret 96 333 | Garantie 5 ans



Lot de 2 -

5 marches

Lot de 2 -

6 marches

Lot de 2 -

7 marches

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Marchepied double accés
- Marches 90 mm striées antidérapantes
- Montants anodisés pour un travail, mains propres
- Sabots haute sécurité antidérapants et compas anti-repliement



	HT D'ACCÈS MAXI (M)	C
Lot de 2 - 3 marches	2,67	0 353
Lot de 2 - 4 marches	2,88	0

CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
OPOOO305 3534740156705	342€ HT 792^{€HT}
OPOOO306 3534740156712	414 єнт 1012^{єнт}



LOT DE 2 **STEPIUM**

Norme EN 14183 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans



FABRIQUÉ EN FRANCE

- A monter soi-même : simple et rapide
- Marches grand confort 200 mm
- Léger et maniable



	HT D'ACCÈS	CODE PROMO	PRIX PROMO
	MAXI (M)	Gencod	Tarif 2024
Lot de 2 - 2 marches	2,39	OPOOO704 3178740227142	296€нт 526€нт
Lot de 2 -	2,59	OPOOO706	428 €HT
3 marches		3178740227166	748 ^{€HT}



LOT DE 2 COBRA

Garantie 2 ans

- Plate-forme de 96 x 30 cm
- Surface avec bandes rugueuses antidérapantes
- Double accès avec marches 80 mm
- Facile à stocker : repliable avec système de verrouillage



	HT D'ACCÈS MAXI (M)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Lot de 2	2,50	OPOOO445 3178740168070	275 €HT 544 ^{€HT}
Lot de 5	2,50	OPOOO446 3178740168087	623 €HT 1360€HT



CONFORT PLIANT

Norme EN 14183 | Décret 96 333 | Garantie 5 ans



FABRIQUÉ EN FRANCE

- Garde-corps repliable (hauteur 600 mm)
- Bras anti-écartement articulé rigide et robuste
- Marches larges de 420 x 200 mm



	HT D'ACCÉS MAXI (M)
3 marches	2,70

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2024
OPOOO685 3178740224356	260€HT 475- ^{€HT}







À PARTIR DE €H1

LOT DE 2 X-TENSO 2

Norme EN 131-6 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans



FLEX'UP

Échelle multi-usages

Facile à transporter et

Norme EN 131-4 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans



Échelle multi-usages

• Plans télescopiques coulissants



Norme EN 131-4 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans



MULTISCOPIC

Norme EN 131-4 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans



- Travail sur sol plat ou en escalier
- Stabilité assurée par les bases



OP000784 257€



4x3 échelons OP000785 323€НТ 4x4 échelons OP000873 399€H




502€

576€


661€нт

1015€











OP000700

OP000701

OP000702

317874022663

OP000703

Lot de 2

Lot de 2

Lot de 2

4,40 m

PRONOR TRANSFORMABLE

Norme PIRL NF P 93353 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans









OP000682

OP000510



ARTIPLI

Norme EN 131-4 | Décret 96 333 | Garantie 2 ans

- Facile à déployer / replier grâce aux positions pré-programmées
- Stockage et transport aisés : pliable et compacte
- Plate-forme en acier antidérapante
- Entraxe échelons de 260 mm
- 4 positions possibles:



ATTACHE ÉCHELLE 🚾



• Installation facile sans outils, en seulement 2 min

OPO00933

- Durable : crochet résistant en acier inoxydable et éléments de nylon renforcé en fibre de
- Maintien en sécurité jusqu'à 3 sections d'échelles encastrées
- Livré par 2
- Pour les barres de toits de 50x60 mm maximum et échelles de 439 mm de large maximum



CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2024
OPOOO882 3178740246006	95€HT 150-€HT

TAPIS D'ÉCHELLE



- Anti-glissement
- Protection des sols
- Tapis compatible avec toutes nos échelles et nos marchepieds d'une largeur à la base inférieure à 126 cm

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2024
OPOO0934 3178740253011	42 €HT 75 -€HT



www.tubesca-comabi.com









- simple et permet d'atteindre rapidement des hauteurs moyennes
- Embouts crantés pour une meilleure stabilité

	HT REPLIÉ (M)	HT DÉPLOYÉ (M)	HT ACCÈS (M)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
A crochets à fixer 2 plans 2x7	2,07	3,50	4,40	OPOO0656 3178740220662	260€HT 502€HT
A crochets à fixer 2 plans 2x8	2,35	4,06	4,96	OPOO0657 3178740220679	290€HT 563€HT
avec embase 2 plans 2x7	2,07	3,50	4,40	OPOOO680 3178740224318	265€HT 515€HT
avec embase 2 plans 2x8	2,35	4,06	4,96	OPOOO681 3178740224325	289 єнт 561ент

OP000656

OP000680









OP000616

OPO00617

3178740214425

OP000618

OP000619

3178740214449

OP000509

www.tubesca-comabi.com

660€

770€H

1045€

1130€

1625€+







2 plans 2x10

2 plans 2x14

2 plans 2x18

3 plans 3x10

3 plans 3x18

2.97

4,09

5.22

5.23

4,93

6,89

9.14

6,90

12,49

5,83

7,79

10,04

13,39

OP000674

OP000675

OP000676

OP000677

OP000679

635€

705€H

985€#

1049€∺

1665€+

2 plans 2x11

2 plans 2x16

2 plans 2x20

3 plans 3x11

3 plans 3x18

2.98

4,23

5,23

4.75

4,98

6,98

8.98

7,00

11,24

5,88

9.88

12,14





MONTANA

Norme NF EN 12158-2 | Conforme Directive machine 2006-42-CE | Garantie 2 ans



B-Montana 16 m

C-Montana 20 r

- Monte-matériaux en aluminium
- Charge de 200 kg jusqu'à 32 m de haut

8159€#

8505€

Mise en place rapide et fiable FABRIQUÉ EN FRANCE

CODE	DÉSIGNATION	Α	В	C
05022900	MONTANA 10 m avec genouillère	1	1	1
05022907	MONTANA/NEVADA Échelle 2 m	1	3	5
	CODE PROMO Gencod	PRIX PROM Tarif 2024		
A M10	OP000101	7426E	нт	

3534740144665

OPO00485

OP000102





APACHE

05011925

05011010

00027305 05011902

00034122

A-Apache 7 m droit

B-Apache 7 m droit

C-Apache 11,60 m

□-Apache15 m

• La référence du marché

CODE DÉSIGNATION A

Échelle 1 m APACHE

Pack Confort APACHE

Lot de 5 goupilles 80466

OPO00949

OP000955

OP000122

05011907

353474011918

Monte-matériaux en acier

APACHE 7 m droit sans genouillère 1

APACHE 10,60 m avec genouillère -

3990€+

4190€[⊢]

4592€

5044€

C-Nevada11 m

□ - Nevada 15 m

OPO00131

3534740148519

OP000132

5642€

6298⁶

KIT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES APACHE / NEVADA





OP000131

- Pour l'élévation des panneaux photovoltaïques
- Fixation des panneaux par sangles

Kit photovoltaïque

Apache / Nevada

OP000950

• Amplitude de réglage des supports : 131 à 171 cm de large

OP000948



OP000949



- étayage double à partir du sol

- étayage en appui sur façade

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Kit étaiement amarrage	OPOOO285 3534740154671	935€HT 1664-€HT



PACK MAÇON APACHE






KIT ÉTAIEMENT **AMARRAGE APACHE**



	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
Pack maçon Apache	OPO00537 3534740167022	1362€HT 2227- ^{€HT}
Kit confort 5m Apache	OPOOO666 3534740172859	525€ HT 879^{€HT}
Kit étaiement amarrage Apache	OPOOO284 3534740154664	493 €нт 846- ^{€нт}




KIT CONFORT 5 M APACHE



KIT CONFORT 4 M **NEVADA / MONTANA**

- Ce pack permet de rehausser la structure de 4,00 m
- Hauteur maxi NEVADA = 20 m
- Hauteur maxi MONTANA = 32 m

	Gencod	Tarif 2024
Kit confort 4 m	OPOOO665 3534740172842	581 €HT 910-€HT



OP000122













- Plate-forme de travail ultra-mobile
- Roues escamotables Ø 75 mm pour une mobilité rapide et optimale
- Garde-corps rigide 3 côtés (sangles de protection antichute arrière)
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé

Norme PIRL NF P 93353* | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans

MAXI (m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
2,48	OPOOO9OO 3178740252670	612 €нт 1090€нт
2,70	OPOOO901 3178740252687	649€HT 1231 ^{€HT}
2,94	OPOOO902 3178740252694	703€нт 1314^{снт}
3,17	OPOOO903 3178740252700	830€HT 1393€HŦ
3,40	OPOOO904 3178740252717	883 є нт 1551^{ент}
3,63	OPOOO905 3178740252724	980€нт 1721^{€нт}
	2,70 2,94 3,17 3,40 3,63	2,48 3178740252670 2,70 OPO00901 3178740252687 2,94 OPO00902 3178740252694 3,17 OPO00903 3,40 OPO00904 3178740252717 3,63 OPO00905



VELOCE GARDE-CORPS SALOON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans



OP000902

éligible



- Plate-forme de travail ergonomique et sécurisée
- Roues escamotables 75 mm pour une mobilité optimale
- Portes saloon double sens à fermeture automatique
- Double porte-outils amovible et ultra-résistants (25 kg)

	HTTRAVAIL	CODE PROMO	PRIX PROMO
	MAXI (m)	Gencod	Tarif 2024
3 marches garde- corps saloon	2,70	OPOOO957 3178740256463	770 €HT NEW
4 marches garde- corps saloon	2,94	OPOOO958 3178740256470	825 EHT NEW
5 marches garde-	3,17	OPOOO959	890€HT
corps saloon		3178740256487	1650€HT

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353.



RAPTORSCOPIC **GARDE-CORPS SANGLES** OU **LISSES**



- Plate-forme de travail légère adaptable aux différents environnements
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- 2 nouveaux modèles avec garde-corps repliable sangles ou lisses : hauteur replié 160 cm seulement (disponibles fin août 2024)



	HTTRAVAIL MAXI (m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
3/4 marches (garde-corps sangles)	2,95	OPO00931 3178740252984	785€HT 1405 ^{€HT}
5/7 marches (garde-corps sangles)	3,6	OPOOO932 3178740252991	1005€нт 1825€нт
3/4 marches PLIANT (garde-corps sangles)	2,95	OPOOO969 3178740256982	910€HT 1626€HT
3/4 marches PLIANT (garde-corps lisses)	2,95	OPOO0970 3178740256999	975€HT 1740 €HT

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NFP 93-352 (modèle 5-7 marches) et au Référentiel



- Plate-forme de travail légère et ultra-maniable
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible avec crochets intégrés

	HTTRAVAIL	CODE PROMO	PRIX PROMO
	MAXI(m)	Gencod	Tarif 2024
LOT de 2 - 2 marches	2,48	OPOOO894	842 єнт
garde-corps sangles		3178740252618	1514^{єнт}
LOT de 2 - 3 marches garde-corps sangles	2,70	OPOOO895 3178740252625	967€нт 1790€нт
LOT de 2 - 4marches	2,94	OPOOO896	1017є нт
garde-corps sangles		3178740252632	1960^{ент}
LOT de 2 - 5 marches garde-corps sangles	3,17	OPOOO897 3178740252649	1220€ ^{HT} 2040 ^{€HT}
LOT de 2 - 6 marches	3,40	OPOOO898	1314є нт
garde-corps sangles		3178740252656	2316^{ент}
LOT de 2-7 marches garde-corps sangles	3,63	OPOOO899 3178740252663	1465€ ^{HT}

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 7 marches) et au Référentiel NF096.





SHERPA ISOLANT

Norme **EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / EN50528** | Décret **2004-924** | Garantie **2 ans**





- Matériau fibre de verre pour être protégé des chocs électriques
- Garde-corps rigide 4 côtés (lisses et protection rilsanisée isolante)
- Double porte-outils amovible et ultra-résistants (25 kg)
- Marches antidérapantes 80 mm

			-
	HTTRAVAIL MAXI(m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
3 marches	2,71	OPOOO918 3178740252854	881є нт 1614^{ент}
4 marches	2,97	OPOOO919 3178740252861	971є нт 1766^{єнт}
5 marches	3,17	OPOOO920 3178740252878	1115€HT 2036€H T



OP000931

STABIL

Conforme au texte **NF E 85301** | Garantie **5 ans**



- Equipement idéal pour la mise en rayon
- Ultra-mobile: roues escamotables avec protections anti-chocs
- Tablette ergonomique résistance 15 kg
- Marches extra-larges 100 mm

	HTTRAVAIL MAXI (m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
lmarche	2,30	OPO00960 3178740256494	497€ нт 937€нт
2 marches	2,50	OPOOD961 3178740256500	545€ HT 1028^{€HT}









SHERPAMATIC GARDE-CORPS SALOON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93 352 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans







- Plate-forme de travail haute sécurité
- Portes saloon à double sens à fermeture automatique
- Marches antidérapantes 80 mm
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium
- Sabots enveloppants haute sécurité

HTTRAVAIL MAXI (m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
2,70	OPOOO912 3178740252793	675€ нт 1258^{6нт}
2,97	OPOOO913 3178740252809	739€ нт 1385€нт
3,18	OPO00914 3178740252816	809€нт 1513^{€нт}
3,41	OPO00915 3178740252823	865€нт 1620€нт
3,64	OPOOO916 3178740252830	915 є нт 1708^{єнт}
3,87	OPO00917 3178740252847	959 ^{єнт} 1796 ^{єнт}
	2,70 2,97 3,18 3,41 3,64	AXI (m) Gencod 2,70 3178740252793 2,97 0P000913 3,178740252809 3,18 0P000914 3178740252818 3,41 0P000915 3178740252823 0P000916 3178740252830 0P000917

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7 La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.





LOT DE 2 SHERPAMATIC **GARDE-CORPS LISSES**

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans





- Plate-forme de travail robuste et sécurisée
- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Porte-outils compartimenté et tablette XL résistance 25 kg
- Espace de travail ergonomique et confortable : plancher 600 x 400 mm
- Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm

	HT TRAVAIL MAXI (m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
LOT de 2 - 3 marches	2,70	OPOOO906 3178740252731	1259€HT 2426^{€HT}
LOT de 2 - 4 marches	2,97	OPOOO907 3178740252748	1309€HT 2520€HT
LOT de 2 - 5 marches	3,18	OPOOO908 3178740252755	1429 єнт 2718 ^{єнт}
LOT de 2 - 6 marches	3,41	OPOOO9O9 3178740252762	1530€ нт 2824€нт
LOT de 2 - 7 marches	3,64	OPOOO910 3178740252779	1612€ нт 2988€нт
LOT de 2 - 8 marches	3,87	OPOOD911 3178740252786	1712€ нт З114€нт
T		(N1771 7

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NFO96











Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR 93352 | Décret 2004-924 | Garantie 5 ans









- Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon Saloon double sens
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage
- Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium
- Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm



OP000915





LOT DE 2 SHERPASCOPIC **GARDE-CORPS LISSES**





- Plate-forme de travail tout-terrain
- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Plusieurs hauteurs de travail possibles : réglage tous
- Porte-outils et tablette amovibles pour s'adapter à tous les chantiers
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique

Organisme certificateur: **AFNOR Certification**, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex Référentiel de certification: NF équipements de chantier (NF096) disponible sur **www.marque-nf.com** La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (pour les PIR) et NF P 93-353 (pour les PIRL)

	HTTRAVAIL	CODE PROMO	PRIX PROMO
	MAXI(m)	Gencod	Tarif 2024
3/4 marches	2,95	OPO00925	1039€HT
garde-corps saloon		3178740252922	1904€HT
5/7 marches garde-corps saloon	3,61	OPO00926 3178740252939	1369€ нт 2499€нт
8/10 marches	4,30	OPO00927	1629€HT
garde-corps saloon		3178740252946	2973€HT
8/11 marches garde-corps saloon	4,50	OPO00928 3178740252953	1739€нт 3171€нт
5/7 marches -	3,61	OPOOO930	1525 єнт
garde-corps saloon PLIANT		3178740252977	2847 єнт

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



	HTTRAVAIL MAXI(m)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2024
LOTde 2 - 3/4 marches	2,95	OPO00921 3178740252885	1850€HT 3486 ^{€HT}
LOTde 2 - 5/7 marches	3,61	OPO00922 3178740252892	2318 €HT 4288€HT
LOT de 2 - 8/10 marches	4,30	OPOOO923 3178740252908	2807€нт 5318^{€нт}
LOT de 2 - 8/11 marches	4,50	OPO00924 3178740252915	3075€HT 5690€HT
LOTde 2 - 5/7 marches garde-corps lisses PLIANT	3,61	OPO00929 3178740252960	2760€HT 5176€HT

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



OP000922





GENERATION RESPONSABLE

Inspirée par vous, la gamme qui répond à tous les enjeux!









